

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Installationer för tappvatten	BBR 6:62
Varmvattentemperaturer för personlig hygien och hushållsändamål	BBR 6:621
Tappvatten	BBR 6:623
Återströmning	BBR 6:624
Utformning	BBR 6:625

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Monteringsvägledning HV1E-RB1E ver.V7, daterad 2021-02-01..

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: CR 074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: DTI, Dansk Teknologiskt Institut


Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Vola A/S, Chr. Nielsens Vej 3, DK-8700 Horsens, Danmark..

Märkning

Produkterna skall vid fabrik försees med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare	Vola A/S
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	SC0062-16
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	DTI

Bedömningsunderlag

Rapport 1103-5833 från SVGW, Schweiz.

Rapporter 837078-E, 17716956464, 890109-C och 955941-F från DTI.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 15091.

Granskning och kontroll av blandarens elektroniska komponenter har inte utförts i samband med typgodkännandet.

Ljudprovning verifieras i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-02-16.

Giltighet

Giltigt till och med 2031-02-16.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin Tillander', with a long horizontal stroke extending to the right.

Martin Tillander